

Учетный № 71230041000106647860

Дата «26» июня 2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

Новомосковский территориальный отдел
Свердлова ул., д. 42, г. Новомосковск, 301650
тел: 8(487-62) 6-42-06; факс: 8(487-62) 6-59-59
E-mail: novomsk@71.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Новомосковский территориальный отдел
(место составления акта)

«11» 07 2023 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 9, ИНН 7115007333, ОГРН 1027101394385 - чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Тульская область, г. Кимовск, ул. Белинского, д.35
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 04 » июля 2023г. 10 час. - 00 мин.

по «11 » июля 2023г. 16 час. -00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 15/3327-23 от 27.06.2023г.

с « 04 » июля 2023 г. 17 час -00 мин

по «11» июля 2023г. г. 14 час 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « _ » _____ г.

по « _ » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Киселевой Н.Л. – главным специалистом - экспертом
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты: Разомазова Надежда Александровна – помощник врача - эпидемиолога отдела санитарно – эпидемиологической экспертизы филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске»
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Козлова Виолетта Юрьевна – врач по общей гигиене отдела санитарно – эпидемиологической экспертизы филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ д/с общеразвивающего вида № 9 Алешина Инна Дмитриевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр; 2) истребование документов;

в следующие сроки: с «04» июля 2023 г. 10-00 час.00мин

по «04» июля 2023 г. 17 час.00мин

3)) отбор проб, инструментальные исследования:

в следующие сроки: с «04 » июля 2023 г. 11 час.00 мин.

по «04» июля 2023 г. 11 час.15 мин.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «04 » июля 2023 г. 11-00 час.00 мин.

по «11» июля 2023 г. 14 час.00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) договоры на оказание услуг по организации питания, медицинского обслуживания, вывозу ТБО, проведение дератизационных работ,

2) товаросопроводительная документация на пищевые продукты, продовольственное сырье, используемые для организации питания,

3) личные медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- дезинфекция щеток для мытья посуды в группах проводится неполным погружением (п.п.5,18 СанПиН 3.3686-21).

- По окончании уборки весь инвентарь не промывается с использованием моющих средств, не ополаскивается проточной водой, а уборочный инвентарь для туалетов после использования не обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. (нарушен п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20).

- не проводится ежедневное обеззараживание санитарно – технического оборудования: ручки сливных бачков и ручки дверей не моются теплой водой с мылом или иным моющим средством. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно не протираются с использованием дезинфицирующих средств (нарушен п.2.11.4 СП 2.4.3648-20).

- в буфетных при приготовлении рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септолит» емкости не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (нарушен п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- отсутствует контроль за сменой кипяченой воды (в групповых комнатах отсутствуют графики регистрации смены кипяченой воды) (нарушен п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

- в спортивном зале хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществлялось открытым способом на шкафу (нарушен п.2.4.12 СП 2.4.3648-20).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 04.07.2023г.

2. протокол отбора проб пищевой продукции от 04.07.2023г.

3. экспертное заключение 26/838-2023-18-04 и №26/839-2023-18-04 от 11.07.2023г.

4. Протоколы испытания №71-00-26/06840-23, №71-00-26/06841-23, №71-00-26/06844-23, №71-00-26/06842-23, №71-00-26/06845-23, №71-00-26/06846-23 от 10.07.2023г., №71-00-26/06843-23 от 11.07.2023г.

4. предписание об устранении выявленных нарушений № 111 от 11.07.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Киселёва Н.Л.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.07.2023г. 16-00 час
(дата, время)


(подпись)

заведующий
(должность)

Алешина И.Д.
(Ф.И.О.)